Moody

Spezifikation

DS48

Länge über alles	15.42 m	50' 7''
Rumpflänge	14.65 m	48' 1''
Länge WL	13.83 m	45' 4''
Breite	4.85 m	15' 11''
Tiefgang		
Standard	2.15 m	7' 1''
Option	1.80 m	5' 11''
Verdrängung ca.	21.16 t	46,650 lbs
Motor		
Standard	110 PS	110 hp
Option	150 PS	150 hp
Frischwassertank ca.	766 l	202 gal
Kraftstofftank ca.	570 l	150 gal
CE - Zertifikat	A - 12	A - 12
Mast über WL	24.09 m	79' 0''
Großsegel ca.	78.70 m²	847 sq ft
Selbstwendefock ca.	52.20 m²	562 sq ft
Genua ca.	86.80 m²	934 sq ft
Gennaker ca.	170.90 m²	1,839 sq ft
Segelfläche gesamt ca.	130.90 m²	1,409 sq ft
Rigg	I 20.68 m	67' 10''
	J 5.68 m	18' 8''
	P 19.85 m	65' 1''
	E 6.61 m	21' 8''
Design	Dixon Yacht Design	
Interieur	Hanse Design Team	

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2026.07.01

Decks- & Interieurlayouts DS48



Standard



Option

D1



Standard

D2



Option

Decks- & Interieurlayouts DS48



Standard



Option



Option



Option

Standard Spezifikation DS48

RUMPF

· 8 Rumpffenster (4 an Stb, 4 an Bb)
· GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz und Balsa-Sandwich-Laminat.
· Wasserpass und Rumpfstreifen, Gelcoatfarbe: Moody Grey (ähnlich RAL 7034)

KIEL

· L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,15 m
· GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

· A1: Eignerkabine mit "Insel"- Doppelbett, Stauraum und ensuite Badezimmer mit separater Duschkabine
· B1: VIP Kabine inkl. "king size" Bett, Stauraumschrank und ensuite Badezimmer mit separater Duschkabine
· C1: Stauraum und begehbarer Kleiderschrank für Eignerkabine
· D1: Salon mit voll funktionierender transversaler Pantry und Essbereich an Stb - großer Kartentisch mit Stauraum an Bb
· 3-Flammen Gasherd mit Ofen, doppelter Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 135 L, Doppelwaschbecken mit Mischbatterie
· Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
· Pantry, farbig, Farbe: white
· Arbeitsplatte in Pantry - Marine Mineral Stone, Farbe: Grained Black

HOLZ

· Möbel - Traditional Mahogany - seidenmatt
· Fußboden - New Zealand Acacia

POLSTER

· Komfortmatratzen für alle Betten
· Polster - Corsica, Farbe: cream

DECK

· GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
· Synthetisches Teak auf dem Laufdeck, Cockpitboden, Steuermannssitzen, Cockpitbänken und Badeplattform (Farbauswahl)
· Doppelsteueranlage
· 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
· 2 Cockpittische aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
· Bug- und Heckkorb, Edelstahl
· Reling, Edelstahlrohr und -draht, mit Stützen und integrierter Einstiegsleiter beidseitig
· Fallen und Strecker im Cockpit im Bereich des Steuermanns, Heckstauraum, 2 Backskisten, 8 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, doppelter Ankerarm und Ankerkasten
· 2 LEWMAR 65 EST EVO Fallwinschen, elektrisch
· Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
· 2 Steuermannssitze, klappbar
· Kombinierte Anker-/Festmacherwinde, elektrisch, 1500 W, Sicherungsautomat, schnurlose Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
· Delta-Anker 40 kg, galvanisiert mit 60 m galvanisierter Kette
· Selbstwendefock-System
· German Mainsheet-System
· Schiebetür und high/low Fenster im Deckshaus
· Panoramascheiben im Deckssalon, zentrales Glas-Skylight, 2 Luken, 1 vorderes Aufbaufenster, 2 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen

RIGG & SEGEL

· Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
· Achterstagspanner, manuell
· Bimini mit Schiebemechanismus (Farbauswahl)

Standard Spezifikation DS48

· ELVSTRØM Blue Water Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

· Beleuchteter Kompass
· Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

· Motor (Diesel, ca. 110 PS) - Saildrive, 3-Blatt Faltpropeller
· Bugstrahlruder, 24 V, inkl. Batterie - Tunnel

AUSRÜSTUNG

· 12 V und 230 V elektrisches System, 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
· Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 4x 160 Ah AGM
· Länderversion: EU / AUS
· Batterie-Ladegerät
· Landstromanschluß 230 V
· Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B1 oder B2
· Elektrische Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A1 oder A2
· Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
· Druckausgleichsbehälter in Frischwasserleitung
· LPG Gas System, Staufach für 2 Gasflaschen
· Schwarzwassersystem (ca. 85 L je Nasszelle) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
· Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
· Frischwassertank, ca. 766 L
· Kraftstofftank, ca. 570 L
· Kraftstofffilter
· Automatisches Feuerlöschsystem im Motorraum

VERSCHIEDENES

· Plissees mit Fliegengitter für Decksluken
· Plissees für Fenster im Deckshaus
· Lamellen Plissees für Rumpffenster
· Windanzeiger
· Flaggenstock
· Zus. Winschkurbel
· Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

· CE - Zertifikat Kat. A-12, B-14, C-16
· Eignerhandbuch
· EC - Typenprüfzertifikat